

Tests auf Dimmerkompatibilität

LEDON LED-Lampe B35 5W E14 DIM

LEDON LED-Lampe P45 5W E14 DIM

Artikelnummer(n) : 28000507; 28000509; 28000515

Prüfbedingungen:

Umgebungstemperatur: 25 ° C

Versorgungsspannung: 230V/50Hz direkt vom Netz

Wir führen diese Tests als Service für unsere Kunden durch. Darüber hinaus dienen sie der Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Produkte.

Unsere Testergebnisse basieren auf Versuchen, die wir in einer kontrollierten Umgebung unter ausschließlicher Verwendung der angegebenen LEDON Lampen und der angegebenen Dimmer durchführen. Bedingt durch unterschiedliche Elektroinstallationen, Änderungen an den getesteten Produkten (insbesondere auf Seiten der Dimmerhersteller) und gleichzeitige Verwendung verschiedener Lampen an einer Installation, können wir nicht garantieren, dass die von uns getesteten Produkte in jedem Fall mit den getesteten Dimmern funktionieren.

Marke	Modell/Typ Referenz	Testdatum	Mit diesem Dimmer getestete Gesamtanzahl an Lampen											
			1 Lampe	2 Lampen	3 Lampen	4 Lampen	5 Lampen	6 Lampen	7 Lampen	8 Lampen	9 Lampen	10 Lampen		
			Kommentar	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten
Busch-Jaeger	2247 U	17.11.2014	* surren an der Lampe	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	7 - 99%	5 - 99%	5 - 99%*	5 - 99%*	7 - 99%*	6 - 99%*	7 - 99%*	
Feller	40600 RL	17.11.2014	* surren an der Lampe	6 - 99%	7 - 99%	9 - 99%	7 - 99%	6 - 99%*	7 - 99%*	5 - 99%*	flackert	flackert	flackert	
Berker	8542 12 00	17.11.2014		8 - 99%	8 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	
Merten	MEG 5133-0000	17.11.2014	* surren an der Lampe	4 - 99%	6 - 99%	9 - 99%	10 - 99%	9 - 99%*	flackert	flackert	flackert	flackert	flackert	
Legrand	Pro 21 ADW-ETL4	17.11.2014	* surren an der Lampe	3 - 99%	3 - 99%	3 - 99%	3 - 99%	3 - 99%	6 - 99%	3 - 99%	3 - 99%*	3 - 99%*	3 - 99%*	
Busch-Jaeger	6523 U	17.11.2014		3 - 99%	4 - 99%	6 - 99%	5 - 99%	5 - 99%	3 - 99%	4 - 99%	3 - 99%	3 - 99%	3 - 99%	
Eltako	EUD61NPN	17.11.2014		4 - 99%	5 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	
Gira	System 2000 0305 00/04	17.11.2014		14 - 99%	14 - 99%	14 - 99%	13 - 99%	14 - 99%	13 - 99%	12 - 99%	12 - 99%	12 - 99%	12 - 99%	
Berker	2867 10	17.11.2014		9 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	
Hager	WUD87	17.11.2014		8 - 99%	8 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	
Feller	31000	17.11.2014	* surren an der Lampe	3 - 99%	3 - 99%	3 - 99%	3 - 99%	3 - 99%	3 - 99%	3 - 99%	3 - 99%*	3 - 99%*	3 - 99%*	
Jung	254 UDIE 1	17.11.2014		18 - 99%	18 - 99%	x	x	x	x	x	x	x	x	

Tests auf Dimmerkompatibilität

LEDON LED-Lampe B35 5W E14 DIM

LEDON LED-Lampe P45 5W E14 DIM

Artikelnummer(n) : 28000507; 28000509; 28000515

Prüfbedingungen:

Umgebungstemperatur: 25 ° C

Versorgungsspannung: 230V/50Hz direkt vom Netz

Wir führen diese Tests als Service für unsere Kunden durch. Darüber hinaus dienen sie der Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Produkte.

Unsere Testergebnisse basieren auf Versuchen, die wir in einer kontrollierten Umgebung unter ausschließlicher Verwendung der angegebenen LEDON Lampen und der angegebenen Dimmer durchführen. Bedingt durch unterschiedliche Elektroinstallationen, Änderungen an den getesteten Produkten (insbesondere auf Seiten der Dimmerhersteller) und gleichzeitige Verwendung verschiedener Lampen an einer Installation, können wir nicht garantieren, dass die von uns getesteten Produkte in jedem Fall mit den getesteten Dimmern funktionieren.

Marke	Modell/Typ Referenz	Testdatum	Mit diesem Dimmer getestete Gesamtanzahl an Lampen										
			1 Lampe	2 Lampen	3 Lampen	4 Lampen	5 Lampen	6 Lampen	7 Lampen	8 Lampen	9 Lampen	10 Lampen	
			Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten
Gira	System 2000 23900/100	17.11.2014	surren am Dimmer	5 - 99%	5 - 99%	5 - 99%	5 - 99%	5 - 99%	5 - 99%	5 - 99%	5 - 99%	5 - 99%	5 - 99%
Gira	0307 00/102	17.11.2014		10 - 99%	9 - 99%	9 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	8 - 99%
Tridonic	PCD 300	17.11.2014		5 - 99%	5 - 99%	5 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%
Busch-Jaeger	2250U	17.11.2014	surren am Dimmer	18 - 99%	14 - 99%	16 - 99%	15 - 99%	15 - 99%	16 - 99%	17 - 99%	17 - 99%	22 - 99%	20 - 99%
Busch-Jaeger	6513 U-102	17.11.2014		9 - 99%	9 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	flackert	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%
Tridonic	PCD1 300	17.11.2014		10 - 99%	10 - 99%	13 - 99%	12 - 99%	13 - 99%	10 - 99%	10 - 99%	11 - 99%	10 - 99%	10 - 99%

Tests auf Dimmerkompatibilität

LEDON LED-Lampe B35 6W E14 DIM

Artikelnummer(n) : 28000511; 28000513; 28000532

Prüfbedingungen:

Umgebungstemperatur: 25 ° C

Versorgungsspannung: 230V/50Hz direkt vom Netz

Wir führen diese Tests als Service für unsere Kunden durch. Darüber hinaus dienen sie der Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Produkte.

Unsere Testergebnisse basieren auf Versuchen, die wir in einer kontrollierten Umgebung unter ausschließlicher Verwendung der angegebenen LEDON Lampen und der angegebenen Dimmer durchführen. Bedingt durch unterschiedliche Elektroinstallationen, Änderungen an den getesteten Produkten (insbesondere auf Seiten der Dimmerhersteller) und gleichzeitige Verwendung verschiedener Lampen an einer Installation, können wir nicht garantieren, dass die von uns getesteten Produkte in jedem Fall mit den getesteten Dimmern funktionieren.

Marke	Modell/Typ Referenz	Testdatum	Mit diesem Dimmer getestete Gesamtanzahl an Lampen	Kommentar	1 Lampen	2 Lampen	3 Lampen	4 Lampen	5 Lampen	6 Lampen	7 Lampen	8 Lampen	9 Lampen	10 Lampen
					Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten
Busch-Jaeger	2247 U	26.11.2014		* surren an der Lampe	3 - 99%	5 - 99%*	6 - 99%*	6 - 99%*	5 - 99%*	3 - 99%*	4 - 99%*	7 - 99%*	7 - 99%*	9 - 99%*
Feller	40600 RL	26.11.2014		* surren an der Lampe	6 - 99%	8 - 99%*	6 - 99%*	7 - 99%*	7 - 99%*	6 - 99%*	8 - 99%*	8 - 99%*	10 - 99%*	9 - 99%*
Berker	8542 12 00	26.11.2014			9 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	7 - 99%	7 - 99%
Merten	MEG 5133-0000	26.11.2014		* surren an der Lampe	4 - 99%	7 - 99%	7 - 99%*	6 - 99%*	8 - 99%*	8 - 99%*	9 - 97%*	9 - 97%*	11 - 99%*	10 - 99%*
Legrand	Pro 21 ADW-ETL4	26.11.2014			4 - 99%	3 - 99%	3 - 99%	3 - 99%	3 - 99%	flackert	3 - 99%	3 - 99%	3 - 99%	3 - 99%
Busch-Jaeger	6523 U	26.11.2014		* surren an der Lampe; flackern im unterstem Dimmbereich möglich kleiner 10%	4 - 99%	3 - 99%	3 - 99%*	6 - 99%*	3 - 99%*	3 - 99%*	3 - 99%*	3 - 99%*	3 - 99%*	3 - 99%*
Eltako	EUD61NPN	26.11.2014			5 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%
Gira	System 2000 0305 00/04	26.11.2014			9 - 99%	12 - 99%	11 - 99%	9 - 99%	11 - 99%	11 - 99%	11 - 99%	11 - 99%	12 - 99%	10 - 99%
Berker	2867 10	26.11.2014			13 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	8 - 99%	7 - 99%
Hager	WUD87	26.11.2014			9 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	6 - 99%	7 - 99%	6 - 99%
Feller	31000	26.11.2014		* surren an der Lampe	4 - 99%	3 - 99%	3 - 99%	3 - 99%*	3 - 99%*	3 - 99%*	3 - 99%*	3 - 99%*	3 - 99%*	3 - 99%*
Jung	254 UDIE 1	26.11.2014			14 - 99%	13 - 98%	12 - 99%	13 - 98%	12 - 99%	x	12 - 99%	x	x	x

Tests auf Dimmerkompatibilität

LEDON LED-Lampe B35 6W E14 DIM

Artikelnummer(n) : 28000511; 28000513; 28000532

Prüfbedingungen:
 Umgebungstemperatur: 25 ° C
 Versorgungsspannung: 230V/50Hz direkt vom Netz

Wir führen diese Tests als Service für unsere Kunden durch. Darüber hinaus dienen sie der Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Produkte.

Unsere Testergebnisse basieren auf Versuchen, die wir in einer kontrollierten Umgebung unter ausschließlicher Verwendung der angegebenen LEDON Lampen und der angegebenen Dimmer durchführen. Bedingt durch unterschiedliche Elektroinstallationen, Änderungen an den getesteten Produkten (insbesondere auf Seiten der Dimmerhersteller) und gleichzeitige Verwendung verschiedener Lampen an einer Installation, können wir nicht garantieren, dass die von uns getesteten Produkte in jedem Fall mit den getesteten Dimmern funktionieren.

Marke	Modell/Typ Referenz	Testdatum	Mit diesem Dimmer getestete Gesamtanzahl an Lampen											
			Kommentar	1 Lampen	2 Lampen	3 Lampen	4 Lampen	5 Lampen	6 Lampen	7 Lampen	8 Lampen	9 Lampen	10 Lampen	
				Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	Stabiles Dimmverhalten	
Gira	System 2000 23900/100	26.11.2014	surren am Dimmer; * surren an der Lampe	6 - 99%	6 - 99%	6 - 99%*	6 - 99%*	5 - 99%*	5 - 99%*	5 - 99%*	5 - 99%*	5 - 99%*	6 - 99%*	5 - 99%*
Gira	0307 00/102	26.11.2014		10 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	8 - 99%	8 - 99%
Tridonic	PCD 300	26.11.2014		6 - 99%	5 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%	4 - 99%
Busch-Jaeger	2250U	26.11.2014	surren am Dimmer; * surren an der Lampe	14 - 99%	14 - 99%	15 - 99%	15 - 99%*	15 - 99%*	15 - 99%*	15 - 99%*	15 - 99%*	17 - 99%*	21 - 99%*	52 - 99%*
Busch-Jaeger	6513 U-102	26.11.2014		18 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	8 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	8 - 99%	7 - 99%
Tridonic	PCD1 300	26.11.2014	* surren an der Lampe	12 - 99%	11 - 99%	11 - 99%	8 - 99%	5 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	7 - 99%	8 - 99%	12 - 99%*